

Läs sivuja tämän sivun alla.
Tilläggsidor under denna sida.

ROUNDUP® GARDEN PLUS
Rek.nro.3225 Reg.nr.

Rikkakasvien torjuntaan
Säilytä lasten ulottumattomissa. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Tehoaine: glyfosaatti 120 g/l (glyfosaatin kaliumsuolana)
Valmistetyyppi: SL
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiä alueita kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta.
Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili).

För bekämpning av ogräs
Förvaras oätksligt för barn.För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Aktiv substans: glyfosat 120 g/l (kaliumsalt)
Preparattyp: SL
Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i småskalig odlad jord efter skörden och på icke odlade områden.
Skyddsanvisningar: Kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) rekommenderas vid hantering av preparatet.

Alin varastoislämpötila/Lägsta lagringstemperatur: +0° C/+0° grader
Luvanhaltija/Tilistäändinehavare:
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S - Postbox 659, DK-2200 København N
Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare:
Monsanto Europe S.A., Belgium
Edustaja Suomessa/Representant i Finland:
Oy Transmeri Ab Kuluttajapalvelu/ Konsumentenservice:
puh: 0800 922 99, klo 13-15

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinuojeluaineena 9.12.2015
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet för användning som bekämpningsmedel den 9.12.2015



* Rekisteröytty tavaramerkki / Registrerat varumärke :
Monsanto Technology LLC

540 ml e

12472152

153,5 mm

KÄYTTÖOHJE: Valmiste tehoaa kortteita lukuun ottamatta lähes kaikkiin kasveihin. Ruiskutettaessa rikkakasvien tulee olla vihreitä ja hyvässä kasvussa. Valmiste imeytyy lehdistä kasviin ja hävittää sen juurineen. Teho monivuotisiin rikkakasveihin on parhaimmillaan juuri ennen kukintaa. Maahan jouduttuaan valmiste menettää tehonsa. Ruiskutuksen annetaan vaikuttaa vähintään 5 päivää. Sen jälkeen maa voidaan muokata ja siihen istuttaa tai kylvää mitä kasveja tahansa. Ruiskutuksen lakastama kasvusto voidaan muokata maahan tai kompostoida.

Viljelemättömät alueet ja varttuneiden koristepuiden alustat

Hiekkakäytävät, laatoitukset, rakennusten ja rakenteiden vierustat, vähintään 4 vuotta paikalla kasvaneiden koristepuiden alustat sekä alueet, joille istutetaan hedelmä- tai koristepuita, pensaita tai perustetaan nurmikko.

Sää : Käsitteily tehdään tynnellä säällä. Sade ensimmäisen tunnin aikana käsitteilyn jälkeen voi heikentää valmisteen tehoa.

Kovapintaisilla alueilla, kuten käytävillä, päällystetyillä ulkoalueilla, tai ajoteilla vain yksittäisten kasvien käsitteily on sallittua. Vältä tuotteen pääsyä kosketuksiin maanpinnan kanssa.

Resistenssin hallinta: Valmisteen tehoaine glyfosaatti kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään G (aminohapposynteesin estäjä). Kestävien rikkakasvikantojen syntyminen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuotena.

Käytön rajoitukset: Viljelyillä alueilla ja hedelmäpuiden alustoilla käyttö on sallittu vasta sadonkorjuun päätyttyä. Marjaviljelysten ruiskuttaminen on kielletty

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Viljelemättömillä alueilla, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II), valmistetta tulee käyttää vain pesäkekäsitteilynä. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepiesteeseen.

Huomautukset: Vaarallista lehdille ruiskutettuna kaikille kasveille. Puiden runko- ja tyvivesat on poistettava vähintään viikkoa ennen käsitteilyä. Valmistetta ei saa ruiskuttaa puiden lehdille ja oksiin. Valmiste ei tehoa maan kautta. Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta, ruiskutusohjeella määritetty kasvuolosuhteiden jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa. Valmiste voi syövyttää galvanioitua metallia. Metallin syöpyessä syntyy herkästi syttyvää kaasua. Galvanoidussa astiassa tai säiliössä ei valmistetta saa sekoittaa, varastoida eikä siitä ruiskuttaa.

Alin varastoislämpötila -10 astetta. Säilytä ainoastaan alkuperäispakkauksessa. Valmistetta ei saa sekoittaa muihin kasvinuojeluaineisiin.

153,5 mm

Käyttömäärä

Torjuntakohde	Annostusohje	Riittoisuus ja muita tietoja
Plenit, helposti torjuttavat, yksivuotiset rikkakasvit, korkeudeltaan korkeintaan 10-15 cm.	1 korkillinen (20 ml) litraan vettä	Noin 20 m ²
Suurikokoiset, monivuotiset rikkakasvit	1,5 korkillista (30 ml) litraan	Noin 20 m ²
Suurikokoiset, ongelmalliset rikkakasvit, kuten jättiputket, nokkoset ja vuohenputket	2 korkillista (40 ml) litraan vettä	Noin 20 m ²
Nurmikoiden uudistaminen	2 korkillista (40 ml) litraan vettä	Noin 20 m ²
Puu (puun kannat), pensaat, pensasaidat	3 korkillista (60 ml) 40 ml vettä	Välttämättä kaatamisen/leikkauksen jälkeen levitä aineita kannon tai tyven leikkupinnalle. Varo samaa lajia olevia puita, pensaita ja pensasaitoja, jotka haluat säilyttää, koska niiden juuret ovat voineet kasvaa yhteen.
Puikotit, rikkakasvit (jättiputket, japanintar)	3 korkillista (60 ml) 40 ml vettä	Katkaise rungot n. 20 cm maanpinnan yläpuolelta. Kaada jäljellä olevaan runkoon 5-10 mm Roundup® Garden Plus:aa. (Käytä levittämiseen sopivaa välinettä, kuten esim. kertakäyttöistä pipettia)

153,5 mm

Dosering

Bekämpningsmål	Dosering	Täckningsområde etc.
Små, lätta att bekämpa, ettåriga ogräs. Höjd max 10-15 cm.	1 kork (20 ml) 1 liter vatten	Ca 20 m ²
Stora, fleråriga ogräs	1,5 kork (30 ml) 1 liter	Ca 20 m ²
Stora, problematiska ogräs såsom jätteloka, nässlor och kirsik	2 korkar (40 ml) 1 liter vatten	Ca 20 m ²
Förnyande av gräsmatta	2 korkar (40 ml) 1 liter vatten	Ca 20 m ²
Träd (stubbar), buskar, häckar	3 korkar (60 ml) 40 ml vatten	Omskedbart efter fällandet/klippandet, sprid preparatet på stubbens eller rotändans snitt. Var räksam om träd, buskar och häckar av samma art, som vil sparas, för rötterna kan vara sammanväxta.
Rörstamiga ogräs (jätteloka, parkslåle)	3 korkar (60 ml) 40 ml vatten	Skär av stammen ca. 20 cm ovanför markytan. Häll i kvarblivande stammen 5-10 mm Roundup® Garden Plus. (Använd lämplig utrustning för utbredandet, t.ex. engångspipett)

153,5 mm

BRUKSANVISNING: Med undantag av fräken har produkten effekt på nästan alla växter. Vid besprutning bör ogräsen vara gröna och befinna sig i god tillväxt. Preparatet sprider sig från bladen in i växten och förstör även rötterna. Effekten på fleråriga växter är bäst strax före blomningen. Efter att preparatet kommit på marken förlorar det effekten. Låt produkten verka minst 5 dagar efter besprutningen. Därefter kan du bearbeta, plantera eller beså jorden med vilka växter som helst. Den nedvisnade vegetationen kan du mylla in i jorden eller kompostera.

Icke odlade områden samt under etablerade prydnadsträd
På grusgångar, plattor, runt byggnader och anläggningar, under prydnadsträd som växt minst 4 år på denna plats samt områden där frukt- och prydnadsträd eller buskar skall planteras eller gräsmatta anläggas.

Väderlek: Behandlingen görs vid lugnt väder. Regn under den första timmen efter behandlingen kan försvaga preparatets effekt. På områden med hårda ytor, såsom gångar, belagda uteområden, eller körvägar är det tillåtet att behandla endast enskilda växter.

Begränsningar i användningen: På odlade områden samt under fruktträd är behandlingen tillåten först efter skörden. Besprutning av bärodlingar är förbjuden.

Kontroll av resistensen: Glyfosat är en grupp G-bekämpningsmedel baserad på funktionsklassificeringen enligt HRAC (hämmare av aminosyresyntesen.) För att undvika att ogräsbeståndet blir resistent bör man inte använda bekämpningsmedel från samma funktionsklassifiering på samma område under flera på varandra följande år.

Förebyggande av miljöolägenheter: Förebyggande inte vattenområden med produkten eller förpackningen. Undvik användning av produkten under blåsiga dagar. På icke odlade områden, som ligger inom viktiga eller övriga för vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden (grundvattenområdesklass I och II), bör preparatet användas endast som punktbehandling. Överlevit, obrukbart preparat förs till uppsamlingsplats för problemavfall och tomta förpackningar till avstjälpningsplatsen.

Anmärkingar: Färligt för alla växter besprutad på blad. Trädens stam- och rothalskott skall kapas minst en vecka före behandlingen. Preparatet får inte besprutas på trädens blad eller grenar. Preparatet har inte effekt genom jorden. Stark torka före besprutningen, vät vegetation vid besprutning eller regn efter besprutningen kan försvaga preparatets effekt. Preparatet kan fräta galvaniserad metall. Då metall fräts uppstår lättantändliga gaser. Preparatet får inte blandas, lagras eller sprutas ur galvaniserade kärl eller behållare. Lägsta lagringstemperatur är -10° C. Förvaras endast i den ursprungliga förpackningen. Preparatet får inte blandas med andra bekämpningsmedel.

153,5 mm