



**Brusavisa:**

Användningsområde (privatpersoners trädgårdar)	Skadehörare/ syfte	Användning/ mängd som används	Användningsperiod/ väntetid
Gångar, öppna platser 'Plantskolor för prydadsträd och buskar (utomhus)	Ettåriga tvåhjärtbladiga ogräs	Spraya 30 ml/10 m <sup>2</sup> (fardig brukslösning) (under eller mellan odlade växter i fall av prydadsträd och buskar).	Under vegetationsperio- den, BBCH10 (hjärblad fullt utvecklat), upp till etapp 30 (stjälken förlängs). När ogräset har växt upp till max 10 cm (höjd).
	Ettårigt ängsgröe För att reducera ängsgröe, ödladssättande effekt	Högst 4 användningstillfällen i en med minst 7-21 dagars mellanrum, då ogräset växer upp igen.	Under vegetationsperioden, BBCH10 (första bladet utanför koloepiten), upp till etapp 30 (skjuter skott). När ogräset har växt upp.
'Plantskolor för prydadsträd och buskar (utomhus)	Ärter av mossa		Under vegetationsperi- oden. När mossor uppträder eller blir gröna.

Totalt högst fyra användningstillfällen per gröda och vegetationsperiod. Produkten får inte användas vid risk för spridning till intilliggande växter. Spridning till intilliggande grödor ska undvikas.

Grovvrideler av odlade växter (t.ex. ide-vedertade växtdelar och bladonger) får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med sprayen då detta kan skada de odlade växterna.<sup>2</sup> Användaren ansvarar för eventuell skada som orsakas problem. Kompatibilitet och effektivitet ska därfor testas enligt specifika lokala förhållanden innan produkten används på extrema.

Speed är verksamt mot de flesta unga trädgårdsogräs, t.ex.: Klöversläktet (*Trifolium*), grobladssläktet (*Trifolium*), svartkämpar, groblad, trampörtsläktet (*Polygonum*), maskrossläktet (*Toxosoma officinale*), vätarv (*Stellaria media*), veronikasläktet, ranunkellsläktet (*Ranunculus repens* ja *R. acris*), ettåriga brännsläktet (*Chenopodium*, *Urtica*), äkertrifol (*Cirsium arvense*), äkervinda (*Convolvulus arvensis*), tussenköra (*Bellis perennis*), svimmåla (*Chenopodium album*), korsört (*Senecio vulgaris*), nattskatta (*Salvia nemorosa*), mojkesläktet (*Sochus*), humleluseum (*Medicago lupulina*), svartsenap (*Brassica nigra*), dunörtsläktet (*Epilobium*), lomme (*Copelandia urticaria-pastoris*), myjikesläktet (*Chamomilla angustifolia*), kanadabrunika (*Eriogonum canadense*), jordtrök (*Funaria officinalis*), gängel, pilstersläktet (*Lamium*), vitgröe (*Poa annua*), äkerspärgel (*Spergula arvensis*), kamomiller (*Matricaria*), äkerfraken (*Equisetum arvense*).

Säytä lasten ulotumattomissa. Sisältää 1,2-bentsisotatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata käyttöohjeita ihmisen tarveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Förvaras oikein för barn. Innehåller 1,2-bentsisotatsol-3(2H)-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion. För att undvika risker för mänskors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine/Verkasamt ämne: Pelargonihappo/ Pelargonyra 565,5 g/l (59,1% w/w) Luvanhallija/Tillståndsinnehavare: Evergreen Garden Care Österreich GmbH Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Oy Transmeri Ab Kuluttajapalvelu / Konsumentservice: Puh/Tel 0800 922 99, klo/kl 13-15 Rekisterinumero/Registernummer: 3541

**Speed X**

**© Rikkakasvien torjunta**  
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien ja sammalien torjuntaan kulkuväylätä ja viljelymaistöllä alueella sekä koristekasvien alueilla ja riviväestä arvoisissa. Ympäristöohjeen ehkäisy: Älä sasstu vettä tuotella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskutusta tuofisella säällä. Ylläjänt. käytöslivelon kaivoja/ruohojen viedään varallaan sittemme korjapitoeseen ja tyhjät, huodellut myyräpikkukset asiamukaisesti jätetään seisoon. Etsiväpäiväkleet: ihokosketus: Pese ylelliseksi sippualla ja vedellä. Siimakoetus: Huotele välttämästi runsalla vedellä. Pinta mahdolliset pölyöissät: Nelemien: Ei saa olemuutta. Huolele sau vedellä. Ota nyys ja myrrä tyttötekoskuksen tai lääkein. Varsinkin: Säytävää suojataa alkuperäspakkauksessa, kuivessa ja viljessä pakassa. Suojattava pakkauksella.

**© Bekämpningsmedel mot ogräs**  
Användningsmätintä: För bekämpning av ugås och mossor utomhus i trädgårdar på gångar, tygga platser samt runt träd och buskar. Förbyggande av släder på cyklar. Förvara i låda med lock. Förvara i låda med lock. Undvik att spruta om det blåser. Förvara i första hjälpen: Vid hudenkontakt: Tvätta huden noggrant med vatten och vatten. Vid ögonkontakt: Skölj genast med riktiga mängder vatten. Avlägsna eventuella kontaktflüssor Fortsätt skölja. Vid beständiga symptomat, kontakta läkare. Förvaring: Förvaras torrt och svart i slutens originalbehållare. Skyddas mot frost.

**"TÄMÄ LAUSE ON LISÄTÄÄ ERITTÄÄÄN TUOTE MUSTA ROUNDUP-TUOTETISTA, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ GLYFOSATTIA. DENNA MENING ÅR TILLSATT FOR ATT SKILJA ÅT PRODUKTEN FRÅN ANDRA PRODUKTER SOM EVENTUELLT INNEHÄLLER GLYFOSAT"**

**Tuotteen ja kemikaalivirasto (Tuves) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinjauheineen. Säkerhets- ja kemikaaliverkost (Tuves) har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmiddel.**

**Valmistusnum: ja valmistuspäivä/ Batchnr. och produktionsdatum: Katso pulssi flaskan**

**Roundup® on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä. Roundup® är ett registrerat varumärke som används under licens.**

**EVERGREEN**  
Garden Care

Luvanhallija/Tillståndsinnehavare:  
Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Franz-Breitner-Straße 11-13,  
5071 Wels-Siezenheim, Itävalta/Österrike

Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Oy Transmeri Ab

Kuluttajapalvelu / Konsumentservice: Puh/Tel 0800 922 99, klo/M 13-15  
Rekisterinumero/Registernummer: 3541

[www.roundup.fi](http://www.roundup.fi)

20/05/21

5 707441 553731

Nettotilavuus/  
Nettoinhéhäl: **1L e**

AVAA TÄSTÄ/ÖPPNA HÄR

**Käyttöohje:**

Käyttöalue (koti- ja siirtolaputarhat)	Haitallinen organismeili/ käyttötarkoitus	Käyttötapa/ käyttömäärä	Käyttöaika/ odotusaika
Kulkuväylät, viljelymaistötä ja vihjeellä alueet rikkakasvien taimitarhat koristekasvien viljely (avomaat)	Yksivuotiset kaksisirkkaiset rikkakasvit	Ruiskuta 30 ml/10 m <sup>2</sup> (käytöövalmis vaihe) (rikkakasveilla rikkakasvien alle tai välillä)	Kasvukauden aikana, valheesta BBCH10 (ärikä- lehdet täysin kehittyneet) vaiheeseen 30 (pitius- kasvun alku). Rikkakasvien tai mettumisen jälkeen. Enintään rikkakasvien kasvukausiksi 10 cm asti
	Kylänurmikka Rikkakasvien vihjeellä vaihtaa rikkakasvit tai mettuvat udelleen	Enintään 4 käyttötarkeita vähintään 7-21 päivän vällein, jos rikkakasvit tai mettuvat uudelleen	Kasvukauden aikana, valheesta BBCH10 (1. kasvulehdien ilmetystimen intupesta) vaiheeseen 30 (kukinnon muodostuksen alku). Rikkakasvien tai mettumisen jälkeen
koristekasvien taimitarhat koristekasvien viljely (avomaat)	Sammallajit		Kasvukauden aikana. Tai mettumisen jälkeen tai sammaleen udelleen. Vihertyminen jälkeen

Yhteensä enintään 4 käyttötarkeita viljelmää ja kasvukautta kohti.

Käyttö kielletty, jos on vaara kuljetumisesta läheisyydessä oleviin kasvistoihin. Kuljetumista viereisiin viljelmiin on vältettävä.

Ruiskutettava nestetti ei saa joutua suoraan tai epäsuoraan viljelykseen ienvihreään kasveihin (kuten esim. puutumattomat kasvinain ja lehdet), sillä se voi vahingoittaa viljelykseen.

Viljelynhin mukodilistit shingit ovat käytössään vettuilla. Siksi aineen teholuus ja sveeltuus kasville on testattava paikkoihaisissa olosuhteissa ennen aineen käyttöä.

Speed X vaikuttaa usein piin puutarhojen rikkakasveihin aikaisessa kasvuvaiheessa, esimerkiksi seuraavina: apila (*Urtica dioica*), ratamat (*Polygonum perfoliatum*, *Polygonum major*), phatätsaret (*Polygonum laeve*), volvikka (*Veronica officinalis*), phatätsimö (yisehineä, *Stellaria media*), tädylkleet (*Veronica persica*), leinikit (*Ranunculus repens* ja *R. acris*), yksivuotiset nokkaset (autanikkonen, *Urtica*), peto-ohdake (*Oenanthe arvensis*), petokerto (*Convolvulus arvensis*), kaunokainen (*Bellis perennis*), jauhosavikka (*Chenopodium album*), petoilakkio (*Succowia vulgaris*), mustakoto (*Solanum nigrum*), valvatit (*Sonchus laevis*), nummialainen (*Medicago lupulina*), mustasineippi (*Brossica nigra*), horasma (*Erophila verna*), lunttaka (*Copelandia urtica-pastoris*), maitsohorsma (*Chenopodium angustifolium*), kanadankorrasilmä (*Eriogonum canadense*), petoemäki (*Funaria officinalis*), saurikki, peippilaji (*Lamium laevis*), kylänurmikka (*Poo annua*), petohattikka (*Spergula arvensis*), Matricaria lajat), petokerto (*Epipactis arvensis*).