

Speed X

(FI) Rikkakasvien torjuntaan

Käyttötarkoitukset: Rikkakasvien ja sammaleen torjuntaan kulkuväyliltä ja viljelämättömiltä alueilta sekä koristekasvien alustoilta ja riviväleistä av omaalla. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Älä saatusta vettä tuotteliaa ja sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella saällä. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvisuojuaine viedään vaarallisen jätteen keräy spisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen. **Ensisaputoimenpiteet:** Ihosketus: Pese iho huollisesti saippualla ja vedellä. Silmakosketus: Huutele välittömästi runsaalla vedellä. Poista mahdolliset pilolinssit. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Huuhtelee suu vedellä. Ota yhteys myrkytystietokeskuseen tai lääkarin. **Varastointi:** Säilytettävä suljetussa alkuperäspakkauksessa, kuivassa ja viileässä paikassa. Suojattava pakkaselta. **Hävittäminen:** Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvisuojuaine viedään vaarallisen jätteen keräy spisteeseen ja tyhjät myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

(SE) Bekämpningsmedel mot ogräs

Användningsåndamål: För bekämpning av ogräs och mossor utomhus i trädgårdar på gångar, öppna platser samt runt träd och buskar. **Förebyggande av skador på miljön:** Förerena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta om det blåser. **Atgärder vid första hjälpen:** Vid hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Vid ögonkontakt: Skölj genast med riktiga mängder vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser, fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare. **Forvaring:** Förvaras torrt och svalt i sluten originalbehållare. Skyddas mot frost. **Avtall:** Förpackning och ev. rester lämnas till insamlingspunkt för farligt avfall.

*TÄMÄ LAUSE ON LISÄTTY EROTTEA MAAN TUOTE MUISTA TUOTTEISTA, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ GLYFOSAATTIA.
*DENNA MENING ÄR TILLSATT FÖR ATT SKILJA ÅT PRODUKTERNEN FRÅN ANDRA PRODUKTER SOM EVENTUELLT INNEHÄLLER GLYFOSAT

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-bentsisotialsol-3(2H)-onnia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen väältämiseksi. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,2-bentsisotialsol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Teohaine/Verksamt ämne: pelargoniappo/pelargonysyrä 43,1 g/l (4,3 % w/w), **Valmistetyp/Produkttyp:** AL. **Käyttäjäryhmä/Användargrupp:** Kuluttajakäyttäjät/ Hobbyanvändning

Nän käytät ruiskua - Så här använder du sprutan



1. LEIKKAA - Leikkaa varovasti kaksi muovinauhua. Irrota valkoinen letku kanisterista. 2. LIITÄ - Litä letku kanisterin pumpumekanismin vierelle. Letkuun tulee olla kiinnitetynä käytön ja säilytyksen aikana. 3. PUMPPAAMINEN - Pumpaa painetta asti ja nostamalla pumpukahva ylös ja painamalla alas. Noin 20 painallukseen jälkeen voit ruiskuttaa rikkakasveja kolmeen minuuttiin ajan. Pumpauksen jälkeen kierä pumppukahvaa myötäpäivään, kurnes se lükittuu palkealleen. Nyt voit kantaa kanisteria kahvasta. 4. VALMISTAUTUMINEN - Irrota ruisku kanisterista. Paina ruiskun tyvessä olevaa keltaista nappia jatvedä samalla ruiskun varsia ulos, siten että nappi loksahitaa palkealleen valkoisen liipaisimen vieressä olevaan rekkään. Säädä suihkueen leveyttä käänämällä varren päässä olevaa valkoista suutinta. 5. RUISKUTTAMINEN - Aloitetaan käsittelemisen painamalla kahvassa olevaa valkoista liipaisinta. Kun vapautat liipaisimen, aineen tuleminen loppuu heti. 6. LOPETUS - Paina keltaista nappia jatvedä ruiskun varsia takaisin kahvan sisään siten että keltainen nappi loksahitaa palkealleen kahvan tyvessä olevaan rekkään. 7. ASETÄÄSIKUTUSKALVIA - Säädä suikuttuskalvia palkeleen kanisterin kylkeen. Nämä aine ei pääse valumaan varastonin aikana. 8. SÄILYTYS - Käytön jälkeen tulee kanisterissa oleva paine aina tasata. Paina koko pumpauskahva alas ja käänä vastapäivään kunnes kuulet, että ilma tulee ulos. Tämän jälkeen lukiutse kahva uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään. 1. KLIPP - Klipp försiktig av de två remmarna. Lossa den vita slangen från dunken. 2. KOPPLA - Sätt fast slangen vid pumpen vid pumphandtaget. Slangen ska fortsätta vara tillkopplad under användning och under förvaring. 3. PUMPA - Pumpa genom att dra handtaget upp och ner. Efter cirka 20 pumpningar kan du spraya upp till tre minuter. När du är färdig, skruvas handtaget fast (medurs) till den låsta positionen. Nu kan handtaget användas till att flytta runt dunken. 4. FORBERED - Lyft av sprayhandtaget från dunken. Tryck på den gula knappen och dra ut hela skafetten tills knappar klickar på plats i hålet. Vrid på det vita munstycket för önskat sprutmonster. 5. SPRAYA - Börja behandlingen med att trycka på den vita knappen på sprayhandtaget. När du släpper upp knappen kommer behandlingen att upphöra direkt. 6. FARDIG - Tryck på den gula knappen och för tillbaka det utdragna skafetten tills det läser sig. 7. SATT - Tillbaka det låsta spraymunstycket på dunken. Detta hindrar den från att kunna spraya under förvaring. 8. FORVARING - Efter användning bor alltid trycket utjämna. Tryck ner helt pumphandtaget och vrid (moturs) tills du hör att luften pust ut. Därefter ska handtaget läsas igen (vrid medurs) för förvaring.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvisuojuaineena. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. Valmistuserän numero ja valmistuspäivä/ Batchnr. och produktionsdatum: Katso pullo/Se flaskan Roundup® on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä. Roundup® är ett registrerat varumärke som används under licens.

LB15506(89) 2071/5375

5 707441 553755

Nettovilavuus/
Nettointehällä: 2,5 L e
AVAA TÄSTÄ/ÖPPNA HÄR

EVERGREEN
Garden Care

www.roundup.fi

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare:
Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Franz-Brötner-Straße 11-13,
5071 Wals-Siezenheim, Itävalta/Österrike
Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Oy Transmeri Ab
Kuluttajapalvelu / Konsumentservice: Puh. Tel 0800 922 99, klo/ kl 13-15
Rekisterinumero/Registernummer: 3541

 **Käyttöohje:**

Ravista pulloa ennen käyttöä. Speed X on rikkakasvien torjunta-aine, jolla on vaikutusta useimpiin, ei puumaisiin, kasvinosiin ja lehtiin. Tuotetta tulisi käyttää rikkaruohojen kasvaessa huhtikuusta lokakuuhun yli 12 °C:n lämpötilassa.

Pian käsitelyn jälkeen kasvi alkaa kuihtua. Kasvin juuria ei torjuta, mikä tarkoittaa, että monivuotisissa rikkaruohoissa voi esiintyä uutta kasvua.

Lisäkasittely voi siis olla tarpeen.

Speed X hajoaa nopeasti maaperässä. Kun rikkaruohot ovat kuihtuneet, on mahdollista istuttaa ja kylvää pinnalle.

Käyttöalue (koti- ja siirtolaputarhat)	Haitallinen organismi/ käyttötarkoitus	Käytöntapa/ käytönmäärä	Käyttöaika/ odotusaika
Kulkuväylät, viljelymättömät alueet ¹ koristekasvien taimitarhat koristekasvien viljely (avomaa)	Yksivuotiset kaksisirkkaiset rikkakasvit	Ruiskuta 30 ml /10 m ² (käytövalmis valmiste, 30 ml vastaa noin 24 pumpausta) (koristekasveilla viljelykasvien alle tai välillä)	Kasvukauden aikana, vaiheesta BBCH10 (sirkka-lehdet täysin kehittyneet) vaiheeseen 30 (pituus- kasvun alku). Rikkakasvien taimettumisen jälkeen. Enintään rikkakas- vien kasvukorkeuteen 10 cm asti
	Kylänurmikka Rikkaruohottumisen vähentämiseen, tyydyttävä teho	Enintään 4 käytökertaa vähintään 7-21 päivän välein, jos rikkakasvit taimettuvat uudelleen	Kasvukauden aikana, vaiheesta BBCH10 (1. kasvulehden ilmestyminen itutupesta) vaiheeseen 30 (kukinnon muodostuksen alku). Rikkakasvien taimettumisen jälkeen
¹ koristekasvien taimitarhat koristekasvien viljely (avomaa)	² Sammallajit		Kasvukauden aikana. Taimettumisen jälkeen tai sammaleen uudelleenvihertymisen jälkeen

Yhteensä enintään 4 käytökertaa viljelmää ja kasvukautta kohti.

Käyttö kielletty, jos on vaara kulkeutumisesta läheisyydessä oleviin kasvistoihin. Kulkeutumista viereisiin viljelmiin on vältettävä.

¹Ruiskutettavaa nestettä ei saa joutua suoraan tai epäsuoraan viljelykasvien vihreisiin kasvinosiin (kuten esim. puutumattomiin kasvinosiin ja lehtiin), sillä se voi vahingoittaa viljelykasveja.

²Viljelmän mahdolliset vahingot ovat käyttäjän vastuulla. Siksi aineen tehokkuus ja soveltuvuus kasville on testattava paikakohtaisissa olosuhteissa ennen aineen käyttöä.

Speed X vaikuttaa useimpiin puutarhojen rikkakasveihin aikaisessa kasvuvaiheessa, esimerkiksi seuraavii: apila (*Trifolium-lajit*), ratamot (*Plantago media*, *Plantago lanceolata*, *Plantago major*), pihatattaret (*Polygonum-lajit*), voikukka (*Taraxacum officinalis*), pihatahtimo (vesiheinä, *Stellaria media*), tädykkeet (*Veronica-lajit*), leinikit (*Ranunculus repens* ja *R. acris*), yksivuotiset nokkosed (rautanokkonen, *Urtica*), pelto-ohdake (*Cirsium arvense*), peltokierto (*Convolvulus arvensis*), kaunokainen (*Bellis perennis*), iauhosavikka (*Chenopodium album*), peltovillakkko (*Senecio vulgaris*), mustakoiso (*Solanum nigrum*), valvatit (*Sonchus-lajit*), nurmimalanen (*Medicago lupulina*), mustasinappi (*Brassica nigra*), horsma (*Epilobium-lajit*), lutukka (*Capsella bursa-pastoris*), maitohorsma (*Chamerion angustifolium*), kanadankoirarsilmä (*Erigeron canadensis*), peltomenäkki (*Fumaria officinalis*), saurikki, peippilajit (*Lamium-lajit*), kylänurmikka (*Poa annua*), peltohatikka (*Spergula arvensis*), (Matricaria-lajit), peltokorte (*Equisetum arvense*).

Varotoimenpiteet

Kaikki vihreät kasvinosat, joihin ruiskutusneste osuu, vaurioituvat. Vältä siis suihkuttamasta kasveja, jotka haluat säilyttää. Vältä suihkuttamista, jos se tuulista. Tuotetta ei tule käyttää, jos pintavesiin kulkeutumisen vaara on olemassa. Vesielöiden suojelemiseksi tuotetta ei tule käyttää kovettuneilla pinnoilla tai muilla pinnoilla, joilla on valumisvaara.

(SE) Bruksanvisning:

Skaka flaskan innan användning. Speed X är ett ogräsmmedel som har effekt på de flesta, ej vedartade, växtdelar och blad. Produkten ska användas när ogräset är i tillväxt, från april till oktober, vid temperaturer över 12 °C.

Kort tid efter behandlingen börjar plantan att vissna. Plantans rötter bekämpas inte, vilket innebär att nyttillväxt kan förekomma hos fleråriga ogräs. Ytterligare behandling kan därför vara nödvändig.

Speed X bryts ner snabbt i jorden. När ogräset vissnat går det att plantera och så på ytan.

Användningsområde (privatpersoners trädgårdar)	Skadegörare/ syfte	Användning/ mängd som används	Användningsperiod/ väntetid
Gångar, öppna platser ¹ Plantskolor för prydnadsträd och buskar (utomhus)	Ettåriga tvåhjärtbladiga ogräs	Spraya 30 ml/10 m ² (färdig brukslösning, 30 ml motsvarar ca. 24 pumptag) (under eller mellan odlade växter i fall av prydnadsträd och buskar).	Under vegetationsperioden, BBCH10 (hjärtblad fullt utvecklade), upp till etapp 30 (stjälken förlängs). När ogräset har växt upp till max 10 cm (höjd).
	Ettårigt ångsgröe <i>För att reducera angrepp, tillfredsställande effekt</i>	Högst 4 användningstillfällen med minst 7–21 dagars mellanrum, då ogräset växer upp igen.	Under vegetationsperioden, BBCH10 (första bladet utanför kolesterolpen), upp till etapp 30 (skjuter skott). När ogräset har växt upp.
¹ Plantskolor för prydnadsträd och buskar (utomhus)	² Arter av mossa		Under vegetationsperioden. När mossor uppträder eller blir gröna.

Totalt högst fyra användningstillfällen per gröda och vegetationsperiod.

Produkten får inte användas vid risk för spridning till intilliggande växter. Spridning till intilliggande grödor ska undvikas.

¹ Gröna växtdelar av odlade växter (t.ex. icke-vedartade växtdelar och bladorgan) får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med sprayen då detta kan skada de odlade växterna.

² Användaren ansvarar för eventuell skada som orsakas grödorna. Kompatibilitet och effektivitet ska därför testas enligt specifika lokala förhållanden innan produkten används på växterna.

Speed är verksamt mot de flesta unga trädgårdsogräs, t.ex.: Klöversläktet (*Trifolium*), grobladssläktet (rödkämpar, svartkämpar, groblad), trampörtssläktet (*Polygonum*), maskrossläktet (*Taraxacum officinale*), västarv (*Stellaria media*), veronikasläktet, ranunkelsläktet (*Ranunculus repens* ja *R. acris*), ettåriga brännässlor (etternässla, *Urtica*), åkertistel (*Cirsium arvense*), åkervinda (*Convolvulus arvensis*), tusensköna (*Bellis perennis*), svinnmålla (*Chenopodium album*), korsört (*Senecio vulgaris*), nattskatta (*Solanum nigrum*), molkesläktet (*Sonchus*), humlelusern (*Medicago lupulina*), svartsenap (*Brassica nigra*), dunörtsläktet (*Epilobium*), lomme (*Capsella bursa-pastoris*), mjölkessläktet (*Chamomile angustifolium*), kanadabinka (*Erigeron canadensis*), jordröök (*Fumaria officinalis*), gängel, plistersläktet (*Lamium*), vitgröe (*Poa annua*), åkerspärgel (*Spergula arvensis*), kamomiller (*Matricaria*), äkerfräken (*Equisetum arvense*).

Forsiktighetssregler

Alla gröna växtdelar som träffas av sprutvätskan skadas. Undvik därför att träffa plantor som önskas bevarade. Undvik att spruta om det blåser.

Produkten ska inte användas om det finns risk för avdrift till ytvatten. För att skydda vattenlevande organismer ska produkten inte användas på hårdgjorda ytor eller andra ytor med risk för avrinning.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-bentsisotialsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välittämiseksi.

Förvaras oätkomligt för barn.

Innehåller 1,2-bentsisotialsol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine/Verksamt ämne: Pelargonihippo/ Pelargonyra 43,1 g/l (4,3 % w/w) **Valmistetyyppi/Produkttyp:** AL

Käyttäjäryhmä/Användargrupp: Kuluttajakäyttäjät/ Hobbyanvändning Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare: Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Oy Transmeri Ab Kuluttajapalvelu / Konsumentservice: Puh/Tel 0800 922 99, klo/kl 13-15

Rekisterinumero/Registernummer: 3541